

DUO SWITCHED & INTERLOCKED

NYHED

DEN NYE MEKANISK FASTLÅSTE VÆGMONTERED STIK
KONTAKT I 16 OG 32 A.



X-CONTACT®
INSIDE



Vores vægmonteret stik kontakt DUO: Den smarte hjælper til din branche

Anlæg og maskiner arbejder dag og nat, transportbånd kører, og kraner læsser tonstunge materialer: I containerhavne og værfter, i den tunge industri, i minedrift samt i fødevareindustrien er der altid gang i den. Overalt skal strøm flyde sikkert og pålideligt – af hensyn til ubesværede, omkostningseffektive arbejdsprocesser.

Her kommer vores mekanisk fastlåste vægmonteret stik kontakt DUO ind i billedet. I årevis er den blevet brugt pålideligt i vidt forskellige brancher. Stikdåserne i 16 og 32 A (3-, 4- og 5-polet) har vi nu gennemarbejdet komplet for dig – og vi kan nu præsentere dig for en produktløsning med stærke nye features. Prøv dem selv, og lad dig overbevise!



Stærk i alle detaljer

Fordelene ved vores vægmonteret stik kontakt DUO:

Komfortabel og tidsbesparende installation
(side 4-5)

Sikker og enkel betjening
(side 6-8)

Tilbehør til vores vægmonteret stik kontakt DUO
(side 9)

Robust, langtidsholdbart materiale
(side 10)



Komfortabel og tidsbesparende installation


Installationen af en produktløsning skal fungere enkelt, tidsbesparende, billigt og samtidig sikkert – især når man står over for mange opgaver, der skal afvikles. Vores mekanisk

fastlåste vægmonteret stik kontakt DUO har vi derfor udstyret med mange nye, nyttige detaljer til dig:



Kabinettets underdel har stærke features

Kabinettets underdel kan drejes 180 grader. Således kan du benytte M32-kabelindføringen fleksibelt til en indføring af kablet ovenfra eller nedefra. På kabinettets underdel er der fire lukkede kabelindføringsåbninger med forberedt gevind (3 x M25- og 1 x M32-kabel), der let kan perforeres med et værktøj. Således skal du kun bryde de påkrævede kabelindføringer op og sparer dermed propper – og den vægmonteret stik kontakt forbliver maksimalt tæt og beskyttet. Stabile kabelforskrutninger til M32- og M25-kabler kan du også købe som tilbehør hos os.





Praktisk monteringsplade

Den udtagelige monteringsplade gør kabelinstallationen bekvem. Stikdåse og belastningsafbryder sidder på monteringspladen og leveres allerede kablet. Dermed kan du hurtigt montere alle komponenter sammen på væggen, men stikdåse og afbryder kan også afmonteres når som helst som enhed via monteringspladen – så du kan udføre f.eks. vedligeholdelse på afbrydere eller stikdåser på en sikker aflægningsflade.

Smarte kombiskruer

Vores mekanisk fastlåste vægmonteret stik kontakt DUO har fire kombiskruer, der ikke kan gå tabt – med hurtigskrue-dobbeltgevind og indvendig kærvidrev. Dermed kan du lukke og åbne kabinettet tidsbesparende og fleksibelt med Inbus- eller kærviskrueetrækker. Kombi-kabinetskrueerne er lavet af plast og langt mere robuste end metalskruer.



Sikker og enkel betjening

Uanset om du som specialist installerer eller vedligeholder en stikdåse eller betjener den ved det daglige arbejde: Den sikre og simple håndtering er alfa og omega.

Vores vægmonteret stik kontakt DUO giver dig sikkerhed og komfort i en dobbeltpakke:



DUO-låsning 1

Vores vægmonteret stik kontakt DUO er udstyret med en belastningsafbryder med skridsikker drejeknop. Så længe der ikke er stukket noget stik ind i stikdåsen, står afbryderen på „off“. Stikdåsen er sikret, og ingen strøm løber igennem den. Det er udelukkende i denne „Off“-stilling, at du kan sætte et stik i stikdåsen eller trække det ud – af hensyn til din sikkerhed.



DUO-låsning 2

Når et stik er sat ind i stikdåsen, kan du betjene afbryderen og sætte den på „on“. Dermed låses stikdåsen mekanisk – og stikket kan under strømbelastning ikke trækkes ud. Dermed løber strømmen sikkert og uden forstyrrelse til forsyningen af dine anlæg og maskiner.

Sikkerhed med klaplåg med nubret gummi (kapslingsklasse IP67)

Ved vores vægmonteret stik kontakt DUO, der opfylder kapslingsklassen IP67, er klaplåget udstyret med nubret gummi. Dermed er det selv ved fugt og våde forhold yderst skridsikkert – og kan åbnes og lukkes ekstra sikkert.



Handy klaplåg-åbning

Af hensyn til en komfortabel håndtering og en drift uden forstyrrelse: Stikdåsens robuste klaplåg åbnes let. Åbningen sker opad, ikke i retning mod væggen. En kollision med kablerne, der er ført ind forneden, og kabelforskrningen undgås dermed.

Sikker og enkel betjening

Ekstra beskyttelse takket være lockout-tagout-hængelås

Du vil være på den absolut sikre side? På afbryderens drejeknop på vores vægmonteret stik kontakt DUO kan du hænge din egen lockout-tagout-hængelås gennem en åbning. Dermed kan afbryderen sikres yderligere mod uønsket gentilkobling i frakoblet tilstand – og den kan end ikke tilkobles, når stikket er sat i. Dermed er du perfekt beskyttet ved f.eks. vedligeholdelsesarbejde; maskiner eller anlæg forsynes ikke utilsigtet med strøm, og uheld undgås.



Isætning og udtagning, der sparer kræfter med X-CONTACT®

Den vægmonteret stik kontakt DUO er udstyret med vores kontaktmuffeteknologi X-CONTACT®. Her er mufferne slidset i X-form og består af fjedrende, elastisk materiale. Dermed trykkes stikdåsens kontaktmuffe-åbning ganske enkelt op, når stikkets ben sættes i. Stik og stikdåse forbindes dermed sikkert. Og: Du kan meget let sætte stikket i stikdåsen og trække det ud – du skal bruge op til 50 procent færre kræfter!

Tilbehør til vores vægmonteret stik kontakt DUO

Lockout-tagout-sæt

Multipunktslåsen gør det muligt at montere op til seks låse på samme tid. På den måde er den vægmonterede stik kontakt beskyttet imod uautoriseret brug.

Sættet indeholder 1 multiplikator, 4 låse og 1 taske, 1 pakke med lockout tagout tags. Den fås med ens nøgle eller med forskellige låse med samme nøgle.



Kabelforskruninger

Kabelforskruninger i forskellige klemmer/tætningsområder anvendes til at beskytte den vægmonteret stik kontakt DUO stikkontakt DUO's kabelindføringer mod ydre påvirkninger som f.eks. støv og fugt.

Som tilbehør fås egnede kabelforskruninger i forskellige spænde-/tætningsområder:

M25: spænde-/forseglingsområde 9-17 mm

M32: spænde-/forseglingsområde 13-21 mm





Robust, langtidsholdbart materiale

Til alle situationer og årelang brug


Kabinetterne til vores vægmonteret stik kontakt DUO fremstilles af høj kvalitetsplast. Du får enten produktløsningen med et kabinet af teknisk termoplast eller med et kabinet af et kemikaliebestandigt kunststof. De anvendte kunststoffer er brudsikre og slagfaste, elektrisk godt isolerende, varmebestandige og kuldebestandige. Specialplasten beskytter desuden mod aggressive stoffer som kemikalier, olier, fedtstoffer, baser og saltholdigt havvand.


Afhængigt af varianten opfylder den vægmonteret stik kontakt DUO enten kapslingsklasse IP44 eller IP67, og den råder over opskummede tætninger – dermed er den optimalt beskyttet mod små fremmedlegemer og sprøjtevand fra alle sider eller mod støv og indtrængende vand.

Således får du en produktløsning i hænderne, der er yderst robust og vejrbestandig – af hensyn til en årelang, sikker brug.

Udskift ganske enkelt den hidtidige DUO med den nye DUO

Kabinettets underdel på vores vægmonteret stik kontakt fås i standardiserede mål, og det har samme mål som kabinettets underdel på den hidtidige vægmonteret stik kontakt DUO. Således kan du let udskifte en ældre DUO-vægmonteret stik kontakt med en ny.







Læs mere om den
vægmonteret stik kontakt DUO

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Strasse 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: +49 2723 41-1

Fax: +49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.dk

Forbehold for ændringer. Intet ansvar for trykfejl.

09.22

